

**Aus dem Entwurf der Verordnung
zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
in Sachsen-Anhalt**

(Stand: 16.02.2023)

Anlage 3
(zu § 4 Absatz 1)

Auflistung der regionaltypischen Kennarten und Kennartengruppen zur Anerkennung artenreicher Grünlandflächen für Öko-Regelung 5

Tabelle 1: Liste der regionaltypischen Kennarten und Kennartengruppen

| Botanische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung |
|---|---|
| Gräser | |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras |
| Festuca rubra | Rotschwingel |
| Helictotrichon pubescens | Flaumhafer |
| Luzula spec. | Hainsimsen-Arten* |
| krautige Arten | |
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe |
| Ajuga spec. | Günsel-Arten* |
| Alchemilla vulgaris agg. | Frauenmantel-Arten* |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen |
| Armeria maritima agg. | Grasnelke |
| Bistorta officinalis | Wiesen-Knöterich |
| Calluna vulgaris | Besenheide |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume |
| Campanula spec. | Glockenblumen-Arten* |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut |
| Carlina spec. | Silber-, Golddistel, Kleine Eberwurz * |
| Centaurea spec. | Flockenblumen-Arten* |
| Centaurium spec. | Tausendgüldenkraut-Arten* |
| Cerastium arvense | Acker-Hornkraut |
| Cirsium oleraceum | Kohldistel |
| Crepis spec. | Pippau-Arten* |
| Dianthus spec. | Nelken-Arten* |
| Euphrasia spec. | Augentrost-Arten* |
| Filipendula ulmaria; F. vulgaris | Mädesüß-Arten* |
| Galium spec.(ohne G. aparine) | weißblühende Labkraut-Arten* ohne Klettenlabkraut |
| Galium verum | Echtes Labkraut |
| Geranium pratense, G. palustre, G. sylvaticum | großblütige Storchschnabel-Arten* |
| Geum rivale | Bach-Nelkenwurz |
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut |

| | |
|--|--|
| Hypericum spec. | Johanniskraut-Arten* |
| Hypochaeris radicata | Ferkelkraut |
| Knautia arvensis, Scabiosa spec., Succisa pratensis | Witwenblume, Skabiosen-Arten*, Teufelsabbiss |
| Lathyrus pratensis, L. linifolius, L. palustris | Wiesen-, Berg-, Sumpf-Platterbse |
| Leontodon autumnales; L. hispidus | Herbstlöwenzahn; Steifhaariger Löwenzahn |
| Leucanthemum vulgare agg. | Wiesen-Margerite |
| Lotus spec. | Hornklee-Arten* |
| Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke |
| Lythrum salicaria | Blut-Weiderich |
| Meum athamanticum | Bärwurz |
| Myosotis spec. | Vergissmeinnicht-Arten* |
| Orchidaceae | Orchideen-Arten* |
| Phyteuma spec. | Teufelskrallen-Arten* |
| Plantago media | Mittlerer Wegerich |
| Polygala spec. | Kreuzblümchen-Arten* |
| Potentilla spec. (ohne P. anserina, P. reptans) | Fingerkraut-Arten ohne Gänsefingerkraut und Kriechendes Fingerkraut |
| Primula spec. | Schlüsselblumen-Arten* |
| Prunella spec. | Braunelle-Arten* |
| Ranunculus spec.(ohne R. repens, R. sceleratus) | Hahnenfuß-Arten* (ohne Kriechenden und Gifthahnenfuß) |
| Rhinanthus spec. | Klappertopf-Arten* |
| Rumex acetosa, R. acetosella | Wiesen-Sauerampfer; Kleiner Sauerampfer |
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei |
| Sanguisorba officinalis; S. minor; Pimpinella saxifraga | Wiesenknoyf-Arten; Kleine Bibernelle |
| Saxifraga granulata | Körnchen-Steinbrech |
| Silaum silaus, Selinum carvifolia, Selinum dubium | Wiesen-Silau, Kümmel-Silge, Brenndolde |
| Silene spec.* (ohne S. latifolia) | Lichtnelken, Leimkraut (ohne Weiße Lichtnelke) |
| Stellaria graminea, S.palustris | Gras-Sternmiere, Sumpf-Sternmiere |
| Symphytum officinale | Beinwell |
| Thalictrum spec. | Wiesenraute-Arten* |
| Thymus spec. | Thymian-Arten* |
| Tragopogon pratensis agg. | Wiesen-Bocksbart |
| Trifolium pratense, T. medium | Rotklee, Zickzack-Klee |
| Trifolium aureum, T. campestre, T. dubium, T.spadiceum, Medicago lupulina | Gelbblütige (kleinblütige) Kleearten* |
| Trollius europaeus | Trollblume |
| Veronica chamaedrys, V.officinalis, V. serpyllifolia, V. teucrium, V. maritima, V. spicata, V. prostrata | Gamander-Ehrenpreis, Echter E., Quendel- und Großer Ehrenpreis, Blauweiderich-Arten, |
| Vicia sepium, Vicia cracca, V. cassubica, V.tenuifolia | Zaunwicke, Vogelwicke, Kaschuben-Wicke, Schmalblättrige Vogelwicke |

| | |
|---|-----------------------------|
| Viola stagnina, V. elatior, V. pumila, V. canina, V. riviniana | hochwüchsige Veilchen-Arten |
|---|-----------------------------|

* *Kennartengruppen*